


Kontroll-, Tuschier- und Prüfplatten DIN 876

- besonders verschleißfester Spezialguss mit Stahlzusatz
- Rippenkonstruktion, Seitenflächen verstärkt
- Messflächen nach DIN 876 bearbeitet
- Seitenflächen sauber gehobelt oder gefräst
- Mit Auflagepunkten, entsprechend der Plattengröße
- auf Anfrage können die Platten auch mit Griffen und Holzschutzdeckeln geliefert werden

**Technische Daten**

Artikelnr. Güte 0	Artikelnr. Güte 1	Artikelnr. Güte 2	Artikelnr. Güte 3	Maße mm	Gewicht kg
V261001	V261101	V261201	V261301	160 x 160	5,0
V261002	V261102	V261202	V261302	200 x 200	7,0
V261005	V261105	V261205	V261305	300 x 300	19,0
V261007	V261107	V261207	V261307	400 x 400	27,0
V261008	V261108	V261208	V261308	500 x 400	37,0
V261009	V261109	V261209	V261309	500 x 500	50,0
V261011	V261111	V261211	V261311	600 x 500	59,0
V261014	V261114	V261214	V261314	800 x 500	100,0
V261016	V261116	V261216	V261316	800 x 800	176,0
V261018	V261118	V261218	V261318	1000 x 600	164,0
V261020	V261120	V261220	V261320	1000 x 800	236,0
V261021	V261121	V261221	V261321	1000 x 1000	290,0
V261022	V261122	V261222	V261322	1200 x 800	287,0
V261024	V261124	V261224	V261324	1600 x 1000	465,0
V261026	V261126	V261226	V261326	2000 x 1000	1450,0

Untergestell, passend für Richtplatten

- Stabile Winkelkonstruktion
- Für Arbeitshöhe von ca. 800 mm ausgelegt



Technische Daten			
Artikelnr.	für Richtplattengröße mm	Anzahl der Beine	Gewicht kg
V269018	400 x 400	4	23,0
V269019	500 x 400	4	24,0
V269020	500 x 500	4	25,0
V269021	600 x 500	4	26,0
V269026	800 x 500	4	30,0
V269027	800 x 800	4	44,0
V269029	1000 x 600	4	35,0
V269031	1000 x 800	4	40,0
V269032	1000 x 1000	4	45,0
V269033	1200 x 800	4	45,0
V269036	1600 x 1000	4	50,0
V269038	2000 x 1000	4	82,0

ZUBEHÖR**Hebegriff für Kontroll- und Prüfplatten***ohne Abbildung*

Artikelnummer	bis Plattengröße mm
V269070	400 x 400
V269071	700 x 500

Tischlagerung für Kontroll- und Prüfplatten

- Aus Spezialguss gefertigt



Technische Daten			
Artikelnr.	Standfläche Ø mm	Einstellbereich mm	Gewicht kg
V299075	80	95 – 120	0,350

Einzelstützbock, insbesondere für Richtplatten geeignet

- Aus Spezialgusseisen
- Mit Verstellspindeln



Technische Daten			
Artikelnr.	Bockhöhe mm	Einstellbereich mm	Gewicht kg
V269076	270 – 320	50	21,0
V269077	345 – 395	50	27,0
V269078	420 – 470	50	32,0
V269079	500 – 550	50	38,0
V269080	570 – 620	50	43,0
V269081	620 – 670	50	43,0
V269082	700 – 750	50	44,0

Holzschutzdeckel für Kontroll- und Prüfplatten*ohne Abbildung*

Artikelnummer	für Plattengröße mm
V2699020	200 x 200
V2699030	300 x 300
V2699040	400 x 400
V2699050	500 x 500
V2699054	500 x 400
V2699065	600 x 500
V2699080	800 x 800
V2699085	800 x 500
V2699100	1000 x 1000
V2699128	1200 x 800
V2699160	1000 x 600
V2699180	1000 x 800
V2699210	2000 x 1000